

DISEÑOS Y SOLUCIONES LTDA.

INGENIERIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE



CCOPIO FILTRO DF01-5U: LA SOLUCION INTERMEDIA

agua de calidad

El Filtro DF01-5U es un sistema de cinco etapas que con el tratamiento con carbón activado y la luz ultravioleta para ofrecer agua de la mejor calidad.

- Cinco Etapas: PP 5 μ + CAG + CTO + UF + UV
- Orientado a dar solución al mercado urbano de estrato alto y campestre con agua pre-tratada pero con medianos índices de contaminación.
- Ofrece muy buen manejo de la turbiedad, olor, sabor y su etapa de UV garantiza +99%% de control de contaminación microbiológica.

combina la ultra-filtración



CONFIGURACION DEL SISTEMA

Etapa 1: Pre-Filtración

FILTRO DE POLIPROPILENO DE 5 MICRA

Cartucho de Polipropileno que atrapa lodo, polvo, óxido y arena que afectan el sabor y apariencia de su aqua, a la vez que también protege los otros filtros de atascos y obstrucciones prematuras.

Etapa 2: Carbón Activado Granular

REEMPLACE CADA 6 MESES* CARBON ACTIVADO GRANULAR

Reduce el cloro, benceno, pesticidas y herbicidas, trihalometanos, compuestos orgánicos volátiles y otros. REEMPLACE CADA 6 MESES*

Etapa 3: Bloque de Carbón CTO (Chlorine, Taste, Odor)

BLOOUE DE CARBÓN

Carbón activado en polvo compactado en bloque que complementa la etapa CAG y mejora los aspectos estéticos del agua: elimina el cloro y olor, mejora el sabor REEMPLACE CADA 6 MESES*

Etapa 4: Ultra-Filtración

FILTRO DE ULTRA-FILTRACIÓN

Remoción de microbios, bacterias, algas, e incluso algunos virus.

REEMPLACE CADA 12 MESES*

Etapa 5: Ultravioleta

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

Desinfección biológica >99% del agua. REEMPLACE CADA 12 MESES

(*) El tiempo de reemplazo depende de la calidad de agua a la entrada

Avenida Sexta No. 14 N -31 Oficina 201 PBX + 57 2 6680015 Fax: + 57 2 6611410 Web Site: www.grupodisol.com E-Mail: disolcali@grupodisol.com Cali - Colombia



DISEÑOS Y SOLUCIONES LTDA. INGENIERIA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

FILTROS

La filtración es el proceso de remover los sólidos suspendidos en el agua pasándola a través de una fibra porosa o de una capa porosa de materiales. Existen diversos métodos de filtración incluyendo la filtración con membranas, uno de los métodos relativamente más modernos,

¿QUÉ ES UNA MEMBRANA?

Las membranas son las películas finas del material poroso que se pueden utilizar para varias separaciones químicas. Aunque muchas membranas se hacen de las películas del polímero, también pueden estar hechas de cerámica, de fibra de carbón, y de sustratos metálicos con poros. Los poros pueden medirse en dimensiones atómicas (< 10 angstrom) hasta 100+ micrones.

¿CÓMO SE UTILZAN LAS MEMBRANAS?

Pequeños poros en las membranas pueden servir de barreras físicas, impidiendo el pasaje de moléculas como sales, bacterias y virus que van en el agua y en el aire.

COMPARACIÓN DE FILTROS

Hay una amplia gama de filtros de agua, purificadores, y otros dispositivos de tratamiento disponibles en el mercado hoy en día. En realidad, no hay un solo filtro o tratamiento que elimine todo contaminante del agua. Muchas tecnologías atacan solamente un tipo específico de contaminante y puede ser completamente ineficaz contra otros. Típicamente, la mayoría de los sistemas de gama más alta utilizar un combinación de tecnologías de filtración para alcanzar los

DE AGUA

mejores resultados. Por esto, es importante elegir un sistema que apunte específicamente a los contaminantes conocidos o potenciales en su abastecimiento de agua personal.

Las etapas de Filtración más comunes:

FILTRACION: La membrana actúa como una barrera que remueve los sólidos suspendidos. Se usan diferentes materiales como el polipropileno con poros de 1 ó 5 micras.

ULTRAFILTRACIÓN: Usa membranas de poro muy pequeños (por debajo de 0,1 micra). Elimina del agua coloides y ciertos materiales orgánicos de peso molecular elevado.

CTO: Sigla por Cloro/Sabor/Olor. Designa a los filtros diseñados para mejorar los aspectos estéticos del aqua.

GAC: Los filtros rellenos de carbón activado granular eliminan o reducen muchos productos químicos orgánicos volátiles (VOC), pesticidas y herbicidas, así como de el cloro, el benceno, los trihalometanos (THM) compuestos, el radón, los disolventes y cientos de hombre de otros productos químicos se encuentran en el agua del grifo.

UV: La luz ultravioleta, desinfecta el agua sin necesitad de compuestos químicos destruyendo el material genético de virus, bacterias y demás microorganismos.

OSMOSIS INVERSA: También conocida como hiperfiltración, gracias a sus poros extremadamente pequeños, tiene el mayor rango de la remoción de contaminantes.

D	IS	I'R	IB	JII)()	R: